

1L

DELTACAPS 50CS



▶ INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas con el núm. 13-30-06780-HA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETERMINADAMENTE LA ETIQUETA

Xn



NOCIVO

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.
S23: No respirar los vapores, aerosoles ni la nube de pulverización.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61: Evítense su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase

N



PELIGROSO
PARA EL MEDIO
AMBIENTE

Alteración del Sistema Nervioso Central
Neumonía química por aspiración.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos.
No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA Telf. 91 562 04 20

Composición: Deltametrina	5%
Sustancia de sabor amargo	0,01%
Nafta fracción aromática pesada, disolventes y excipientes csp.....	100%

Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



Responsable de la puesta en el mercado:

Sharda Spain, S.L. B-12874566
Avda. José Ortiz, 59 Bajo
Teléfono 964 56 19 83
12550 - ALMAZORA (Castellón)
Nº Inscripción en el Registro de
Establecimientos y Servicios Biocidas: 0878-CV

Núm. de lote y fecha de fabricación: (ver envase)
Fecha de caducidad: 2 años desde la fecha de fabricación

Características

DELTACAPS 50 CS es un insecticida Líquido Microencapsulado a base de deltametrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual frente a insectos rastreros.

Modo de Empleo y Dosis

Aplicación por pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos mediante pulverizador manual, mecánico o eléctrico, con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Agitar el envase para mezclar bien el contenido. Preparar la mezcla añadiendo agua para conseguir suspensión al 1% (es decir, diluir 50 ml de producto en 5 litros de agua). Aplicar considerando 50ml de disolución por metro cuadrado de superficie.

Plazo de seguridad

La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 24 horas antes de hacer uso de los locales tratados. Ventilase adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Precauciones

No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización.
No utilizar en presencia de personas.

Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

Debido a la persistencia del producto, la repetición del tratamiento no deberá hacerse antes de transcurridos 6 meses y sólo cuando éste sea estrictamente necesario para lo cual se habrán llevado a efectos pruebas de diagnóstico precio que confirmen la existencia de la plaga.

Evitar el contacto con las superficies tratadas.
No mezclar con otros productos químicos.

Envases

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados



ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO