


1L

DELTA CAPS

50CS

Deltamethrin 50 g/l (5%)

TEKUTÝ EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ KONCENTRÁT URČENÝ K APLIKACI
POSTŘIKEM PROTI LEZOUCÍMU HMYZU V OCHRANNÉ DEZINSEKCI



Výrobce:
Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Dovozce do ČR:

PROFESIONÁLNÍ

Název přípravku: DELTACAPS 50 CS

Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucím hmyzu v ochranné dezinfekci. Přípravek má rychlou okamžitou i reziduální účinnost.

Účinná látka: deltamethrin 50 g/l (5%)

Použití profesionální

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Distribuční kategorie: II, biocid bez distribuční registrace

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 28564/2013/SOZ



VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 Chraňte před horkými povrchy, otevřeným plamenem, jiskrami. Zákaz kouření P501 Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady P261 Zamezte vdechování aerosoly, páry P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P312 Nečítě-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený P405 Skladujte uzamčené P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 Uniklý produkt seberte

P242 Používejte pouze nářadí z nejkřičiči kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti vybojům statické elektriny, P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu, CO₂, pěnové a práškové hasičí přístroje. P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

EUH208 Obsahuje 2,2-iminodii(etha-1-amin), diethylenetriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-metyldifenylidifenyldiisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Mechanismus účinnosti: Deltamethrin, účinná látka přípravku Deltacaps 50 CS patří mezi syntetické pyrethroidy, působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou reziduální účinnost. Účinná látka přípravku se neodpaňuje.

Návod k použití: Přípravek naředěte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do 5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlačujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m² ošetřené plochy. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výskytu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Zasažený hmyz uhynie za 1 až 24 hod. Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.

Po postřiku zajistěte důkladné větrání. Prostory můžou být znovu používány a lidé do nich mohou vstupovat po dokonalem zasnucnutí postřiku, minimálně za 2 hod. Pokud byly postřikem kontaminovány povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami nebo krmivem, omyjte je důkladně vodou a saponátem.

Bezpečnostní opatření: Přípravek nesmí být v rozporu s touto etiketou používán k jinému účelu, ani jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy. Před použitím si přečtěte návod k použití.

Postřik nesmí být aplikován na potraviny, jídelní přístroje, kuchyňská zařízení a na povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivem a na povrchy, na nichž jsou potraviny a krmiva připravovány, podávány, konzumovány, nebo je na nich poskytováno občerstvení.

Před postřikem odstraňte nebo dobře přikryjte akvária s rybičkami a rostliny.

Kromě osob provádějících postřik, nesmí být v ošetřovaném prostoru žádné jiné osoby, domácí a hospodářská zvířata, až do zasnucnutí postřiku a odvětrání. Nevylévejte do kanalizace. Přípravek je nebezpečný pro včely.

Postřik neaplikujte na elektrická zařízení, které jsou pod proudem. Při práci nejezte, nepijte a nekurte.

Při práci s přípravkem noste ochranný pracovní oděv, rukavice a brýle. Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku.

V případě nedostatečného větrání používejte ochranný dýchací přístroj (např. masku s filtrem typu P1).

Po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Neznečišťujte vodní toky a vodní nádrže přípravkem. Nevylévejte do kanalizace. Před opětovným použitím kontaminovaný ochranný oděv vyperte.

Neaplikujte přímo na zvířata.

Zamezte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý přípravek shromážděte.

Odstraňte obsah a kontaminovaný obal v souladu se zákonem.

První pomoc:

Obecná informace:

Přímé a nepřímé vedlejší účinky

Lokální: může způsobit podráždění očí a kůže.

Při vdechnutí: může vyvolat kašel a podráždění.

Systémové: rozrušení, žaludeční a střevní potíže, třes, závratě, bolest hlavy, apatie, nevolnost a zvracení.

V případě nehody nebo když se necítíte dobře, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření.

Při zasažení kůže: Omyjte zasažené místo kůže ihned velkým množstvím vody a mýdlem.

Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Jestliže podráždění zasažené kůže přetrvává vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Vyměňte kontaktní čočky, pokud je máte. Široce otevřeně zasažené oko/ocí vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut.

Při nadýchání: Premístěte postiženého na čerstvý vzduch a poskytněte mu klid. Jestliže je jeho dýchání nepravdivé, vyhledejte lékařské ošetření.

Při polknutí: Vypláchněte ústa vodou, zvracení vyvolávejte jen po konzultaci s lékařem. Nepodávejte nic ústí jestliže je postižený v bezvědomí. Vyhledejte lékařské ošetření.

Informace pro lékaře: Deltamethrin patří k toxinům sodíkových kanálů, snižuje práh citlivosti senzoričkových nervů a způsobuje prodloužení neuronové excitace. Protijed: není. Použijte symptomatické léčba.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (případně i následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Všeohradská 49, Praha 1, 128 21, tel: 224 919 293, nebo 224 915 402.

Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v chladných, suchých a dobře větraných a uzamykatelných prostorách při teplotě vyšší než +5°C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, tekavých chemických látek a jejich obalů. Uchovávejte mimo dosah dětí, nepovolany osob a domácích zvířat. Chraňte před kontaktem s tepelnými zdroji nevstavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Prázdne obaly, které přišly do kontaktu s přípravkem a zbytky přípravku musí být likvidovány jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby.

Balení: 1 l

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.