


500cc

# DELTA CAPS 50CS

FLÜSSIGES KONZENTRAT ZUR BEKÄMPFUNG  
KRIECHENDER INSEKTEN



Xn

**Wirkstoff:** Deltamethrin

50 g/l

**Formulierung:**

Kapselsuspension (CS)

**Gefahrenhinweise:**  
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.  
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig Schädliche Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.  
R66 Wiederholter Kontakt kann zu rissiger und spröder Haut führen.Sicherheitshinweise:  
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern

GESUNDHEITSSCHÄDLICH

N



UMWELTGEFÄHRLICH

gelangen.

S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S60 Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Anweisungen einholen /

Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Biozide sicher verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

**Registrier-Nr.: N-54782****Hersteller:**Sharda Cropchem Ltd, Domnic Holm,  
29th Road, Bandra (West), Mumbai, Indien

Tel.: +91 22 66782800

Fax: +91 22 66782828 / 66782808

**Vertreiber****Mindesthaltbarkeit:** 2 Jahre**Chargennummer und Herstellungsdatum:** Siehe Behälter**Gebrauchsanleitung:** DELTACAPS 50 CS ist ein flüssiges Konzentrat zur Bekämpfung von kriechenden Insekten, wie Schaben, Deutsche Schaben, Ameisen, Wanzen, Silberfischchen im Sanitärbereich von Wohnungen, Häusern, Büros, Gaststätten, Hotels, Gewerbe- und Industriebetrieben, Lagerhäusern, und in öffentlichen Sanitäreinrichtungen z. B. auf Campingplätzen.**Wirkungsweise:** Der Wirkstoff Deltamethrin gelangt durch Kontaktaufnahme rasch in das Zentralnervensystem der Insekten ein und lähmt die Nervenreizleitung. Die Schadinsekten sterben somit sofort ab.**Anwendung:** Vor Gebrauch Produkt kräftig aufschütteln. Mit Wasser verdünnt, eine 1 %ige Lösung herstellen (z. B. 50ml DELTACAPS 50 CS auf 5l Wasser).Von dieser gebrauchsfertigen Lösung 50 ml/m<sup>2</sup> auf Laufwege der Insekten, Sesselleisten, Lüftungsröhre, Spalten und Risse, und überall dort, wo sich Insekten verstecken können.

Die Wirkung setzt zwischen 1h und 24h ein. Bei Wiederbefall ist die Anwendung in monatlichen Intervallen zu wiederholen.

Nach erfolgreicher Beseitigung der Insekten sind sämtliche Oberflächen, welche später z. B. mit Lebens- oder Futtermittel, Menschen und Haustiere in Kontakt gelangen, mit Wasser und Seife zu reinigen. Geschlossene Räume für mindestens 2 Stunden lüften.

Beim Versprühen auf gleichmäßige Verteilung achten.

**Weitere Sicherheitshinweise:** Vor der Anwendung in geschlossenen Räumen sicherstellen, dass sich weder Menschen noch Haustiere, Pflanzen oder andere Gebrauchsgegenstände darin befinden.

Nicht in Räumlichkeiten anwenden in denen sich Kinder, ältere, kranke oder schwangere Personen aufhalten. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Nicht auf stromführende Anlagen sprühen.

Originalbehälter immer dicht verschlossen und für Kinder und nicht berechtigte Personen unerschbar aufbewahren.

Das Betreten behandelter Flächen vermeiden.

Im Falle einer unzureichenden Belüftung Atemschutzmaske tragen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Nach Gebrauch mit Wasser und Seife Hände waschen.

Giftig für Fische und aquatische Organismen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**Erste Hilfe:** Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife waschen. Wenn Hautrötung/reizung auftritt, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn Erbrechen auftritt, den Kopf tief halten, um Einatmen zu vermeiden.

Hinweise für den Arzt: Kein spezifisches Antidot bekannt. Symptomatische Behandlung.

**Notfallauskunft:** Deutschland: bei allgemeinen Notfällen (Unfall, Brand, Umwelt- / Ökologieereignisse): +49 (0) 69 2222 52 85

bei Vergiftungen (Giftnotrufzentrale Mainz): +49 (0) 6131 19240

**Lagerung:** Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden an einem gut belüfteten Ort, kühl, trocken und frostfrei lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich und getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.**Entsorgung:** Leere Verpackungen nicht wiederverwenden. Gut gereinigte Handelsverpackungen können nach geltenden örtlicher gesetzlicher Vorschriften entsorgt werden.