


1L

# DELTA CAPS 50CS

BIOCIDNI PRIPRAVAK, INSEKTICID ŽELUČANOG I KONTAKTNOG  
DJELOVANJA NAMIJENJENOG ZA SUZBIJANJE GMIŽUĆIH INSEKATA.



ZA PROFESIONALNU UPORABU



ŠETNO



OPASNO ZA OKOLIŠ

Biocidni pripravak, insekticid želučanog i kontaktnog djelovanja namijenjenog za suzbijanje gmižućih insekata.

Za profesionalnu uporabu.  
Vrsta biocidnog pripravka: 18

**Sadržaj aktivnu tvar:** deltametrin 50 g/l (5% w/w)  
IUPAC: (S)- $\alpha$ -cijano-3-fenoksibenzil  
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat  
CAS: 52918-63-5

**Formulacija:** kapsulirana suspenzija (CS)

**Oznake upozorenja:**

R20/R22 Štetno ako se udiše i ako se proguta  
R50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi  
R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta  
R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

**Oznake obavijesti:**

S2 Čuvati izvan dohvata djece  
S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane  
S23 Ne udisati pare ili aerosol

529/35 Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način

536/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

546 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

551 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima  
556 Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada

560 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad  
561 Izvještanje ispuštanje u okoliš. Pridrži zavjet posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list

562 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

**Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.**

**Vlasnik rješenja o registraciji:** Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Mumbai, India

**Zastupnik:** Euroazijski pesticidi d.o.o., Savska cesta 64/3, Zagreb

**Distributer:**

**Rješenje o stavljanju u promet i upis u registar biocidnog pripravka:**

MZ RH, Klasa: UP /1- 543 - 04 /1 3-05/255,

Urbroj: 534 -09-1-1-4 / 2-13-2 od 04.11.2013.

Deltacps 50 CS je insekticid za suzbijanje gmižućih insekata, djeluje kontaktno i želučan.

Za profesionalnu uporabu.

**Način primjene:** Deltacps 50 CS suzbija gmižuće insekte kao što su žohari, stjenice, miravi i srebrna ribica u komunalnoj higijeni.

Može se primijeniti u domaćinstvu, ostavama, biljnoj proizvodnji, poljovodnim pogonima hrane, skladištima, nastambama za životinje, uređima, javnim prostorima, hotelima itd.

Pripremiti samo onoliko škropiva koliko je stvarno potrebno.

Pripremiti 1% škropiva (50 ml pripravka u 5 l vode).

50 ml tekućine dovoljno je za 50 m<sup>2</sup> tretirane površine. Primjeniti prskalicaom po mjestima gdje se insekti kreću, kutevima i rubnim dijelovima, vratima, ventilacijskim cijevima, pukotinama, mjestima gdje se insekti gnijezde.

Rezultati tretiranja uočavaju se u roku od 1 – 24 h.

U slučaju ponovne pojave insekata primjenu ponoviti u razmacima od mjesec dana.

Nastambe se mogu ponovno koristiti nakon što su se površine na kojima je pripravak primijenjen u potpunosti osušile i nakon što je prostor dobro prozračen.

U slučaju dodira s površinama koje dolaze u kontakt s hranom, hranom za životinje, ljudima i životinjama potrebno je dobro oprati vodom i sapunom. Minimalno vrijeme prozračivanja: 2 sata.

**Ograničenja:** Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

Sredstvo se ne primjenjuje u blizini vodenih tokova, odvodnih kanala i kanalizacije.

Ne primjenjivati u prostorijama gdje borave djeca, trudnice, dojilje, starije i bolesne osobe.

Ne primjenjivati u prostorijama gdje pripravak može doći u direktan kontakt sa hranom, pićem i hranom za životinje.

**Mjere zaštite pri radu:** Obavezno koristiti svo osobna zaštitna sredstva. Zaštitne naočale koje dobro prijanju uz lice i masku za cijelo lice, zaštitne nepropusne rukavice, zaštitno pamučno odijelo s dugim rukavima, zaštitnu obuću koja obuhvaća cijelo stopalo, po potrebi gumenu pregaču. Za zaštitu dišnog sustava potrebno je dobro ventilirati prostor u kojem se pripravak primjenjuje ili koristiti zaštitnu masku „A2-P“ kombiniranin filterom.

Prilikom rada sprječiti udisanje izmaglice škropiva. Iz tretiranog područja potrebno je izvesti sve osobe i životinje, ukloniti hranu, igračke, prekriti posude i ostala sredstva koja se koriste. Nakon završetka rada treba svu radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad svu korištena zaštitna sredstva. Pripremiti onoliko pripravka koliko je potrebno za primjenu.

**Simptomi trovanja:** U slučaju udisanja može izazvati kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu i glavobolju. U dodiru s kožom izaziva nadraživanje sa simptomima crvenila, peckanja, svrbeži. U slučaju dodira s očima može izazvati crvenilo, suzenje i bol. Nakon gutanja može izazvati bolove u trbuhu, vrtoglavicu, glavobolju, povraćanje i proljev, tremor.

**Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu ko se nalaze na etiketi /ili u popratnom listu. U slučaju udisanja osobu izvesti na svjež zrak. Ako ne diše, primijeniti umjetno disanje (ne direktno „usta na usta“) i odmah potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Prolivena mjesta dobro prati s puno vode uz dodatak sapuna, najmanje 20 min. Ukoliko simptomi ne prestaju, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s očima čistim palcem i kapištrpnom raširiti očne kapke i ispirati ih najmanje 10-15 minuta blagim mlazom vode. Izvadiči leće nakon prvih 5 minuta i nastaviti ispiranje. U slučaju boli i crvenila potražiti pomoć liječnika.

Nakon gutanja ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smetnje pri disanju usnu žiljenu ispirati većom količinom vode. Odmah potražiti pomoć liječnika, t. transportirati u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

U slučaju trovanja nazvati Central za kontrolu otrovanja 01/23 48 342.

**Mjere zaštite u slučaju nezgode:** U slučaju nesreće koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice, samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom). Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Izbjegavati udisanje. Odmah evakuirati ljude iz zagađenog područja i provjetriti. Različeno sredstvo ograditi branama (pjesak, zemlja, vermikulit i sl.) i pokupiti inertnim materijalom za upijanje te prebaciti u odgovarajuće spremnike i držati na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto onečišćenja potom oprati vodom.

U slučaju većeg zabljevanja te dolaska u okoliš, obavijestiti odgovornu osobu ili DUZS na broj 112.

Ako je prostor zahvaćen požar, odmah treba započeti s gašenjem vodenom maglicom, suhim prahom ili s CO<sup>2</sup> uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom).

**Uputa za sigurno odlaganje pripravka i njegove ambalaze:** Praznu ambalazu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalazu u druge svrhe. Neupotrebljeno sredstvo i otpadna ambalaza predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nakon primjene isprati prskaliku.

**Skladistiženje:** Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalazi, s originalnom etiketom, na hladnom, suhom i dobro zračenom mjestu, pri temperaturi od 5 do 30°C u zaključanoj posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Datum proizvodnje i broj šarže očitovati na ambalazi. Rok trajanja: 2 godine

**Upozorenje:** Proizvođač garantira za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štetne koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnog čuvanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.

