

Biocidni pripravak, insekticid za suzbijanje komaraca za profesionalnu uporabu.

Vrsta biocidnog pripravka: 18

Sadrži aktivnu tvar: deltametrin 1,2 g/l
IUPAC: (S)- α -cijano-3-fenoksibenzil (TR,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat
CAS: 52918-63-5



ŠTETNO



OPASNO ZA OKOLIŠ

Formulacija: ULV

Oznake upozorenja:

R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta

Oznake obavijesti:

S23 Ne udisati aerosol
S36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S60 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list
S62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vlasnik rješenja o registraciji:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Mumbai, India
Tel: +32 (0)2 466 44 44

Zastupnik:

Euroazijski pesticidi d.o.o., Savska cesta 64/3, Zagreb

Distributer:

Rješenje o stavljanju u promet i upis u registar biocidnog pripravka:

Klasa: UP/I-543-04/13-05/260, Urbroj: 534-09-1-1-4/2-13-2 od 05.11.2013.

Sadržaj: 1L

Namjena biocidnog pripravka: Insekticid za zaštitu od komaraca primjenom na otvorenim prostorima tretiranjem sa zemlje ili iz zraka prskanjem ULV tehnikom ili toplim zamagljivanjem.

Prije uporabe pročitati priloženu uputu.

UPUTA ZA UPORABU

Deltasect 1.2 ULV je biocidni pripravak, insekticid za suzbijanje komaraca za profesionalnu uporabu.

Način primjene: Deltasect 1.2 ULV se primjenjuje za zaštitu od komaraca primjenom na otvorenim prostorima tretiranjem sa zemlje ili iz zraka prskanjem ULV tehnikom ili toplim zamagljivanjem.

1. Za tretiranje sa zemlje:

- Primijeniti u dozi od 0,6 – 0,8 l/ha, primjenom ULV aplikatora

- Primjena toplim zamagljivanjem: primijeniti u dozi od 0,6 l/ha razrijeđen sa bijelim uljem

2. Za tretiranje iz zraka:


- Primijeniti u dozi od 0,5 – 0,8 l/ha uz primjenu ULV dizni za aviotretiranje.

Ograničenja: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

DELTA SECT 1.2 ULV

► **BIOCIDNI PRIPRAVAK, INSEKTICID ZA SUZBIJANJE KOMARACA ZA PROFESIONALNU UPORABU.**

1L



Štetno za pčele.

Prilikom primjene spriječiti onečišćenje vodotokova, mora, jezera i bunara rađajući najmanje 5 m udaljeno.

Sredstvo se ne smije primjenjivati u blizini vodenih tokova, odvodnih kanala i kanalizacije.

Izbjegavati kontakt s tretiranim površinama.

Mjere zaštite pri radu: Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva. Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice ili masku s kombiniranim filtrom „A2-P“ zaštitne nepropusne rukavice od nitrila, zaštitno pamučno odijelo s dugim rukavima, zaštitnu obuću koja obuhvaća cijelo stopalo, po potrebi gumenu pregaču. Za zaštitu disnog sustava potrebno je koristiti zaštitnu masku s „A2-P“ kombiniranim filtrom.

Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Simptomi trovanja: U slučaju udisanja može izazvati nadraživanje, kašalj, vrtoglavicu, glavobolju i mučninu. U dodiru s kožom izaziva nadraživanje sa simptomima crvenila, peckanja, svrbeža. U slučaju dodira s očima može izazvati crvenilo, suženje i bol. Nakon gutanja može izazvati bolove u trbuhu, mučninu, povraćanje. U slučaju spontanog povraćanja može doći do aspiracije sadržaja u pluća te se u odgovodnom može razviti edem pluća sa sljedećim simptomima: kašalj, otežano disanje, stezanje u prsima.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svjež zrak u dobro prozračenoj i hladnoj prostoriji. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koj se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. U slučaju udisanja osobu izvesti na svjež zrak. Ako ne diše, primijeniti umjetno disanje (ne direktno „usta na usta“) i odmah potražiti pomoć liječnika. Nakon dodira s kožom odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Prolivena mjesta dobro prati s puno vode uz dodatak sapuna, najmanje 20 min. Ukoliko simptomi ne prestaju, potražiti pomoć liječnika. Nakon dodira s očima čistim palcem i kaziprstom proširiti očne kapke i ispirati ih najmanje 10-15 minuta blagim mlazom vode. Izvaditi leće nakon prvih 5 minuta i nastaviti ispiranje. U slučaju boli i crvenila potražiti pomoć liječnika. Nakon gutanja ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smjetnje pri disanju usnu suplinu ispirati većom količinom vode. Odmah potražiti pomoć liječnika, tj. transportirati u najbližu zdravstvenu ustanovu. U slučaju trovanja nazvati Central za kontrolu otrovanja 01/23 48 342.

Mjere zaštite u slučaju nezgode: U slučaju nesreće koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice, samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom). Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Izbjegavati udisanje. Odmah evakuirati ljude iz zagađenog područja i provjetriti. Različno sredstvo ograditi branama (pijesak, zemlja, vermikulit i sl.) i pokupiti inertnim materijalom za upijanje te prebaciti u odgovarajuće spremnike i držati na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto onečišćenja potom oprati vodom.

Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti s gašenjem vodenom maglicom, suhim prahom ili s CO² uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom).

Uputa za sigurno odlaganje pripravka i njegove ambalaže: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebjeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nakon primjene isprati prskalicu.

Skladištenje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na prohladnom, suhom i dobro zračenom mjestu, u zaključanoj posebnoj prostoriji odojveno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

Rok trajanja: 3 godine

Upozorenje: Proizvođač garantira za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štete koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnog čuvanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.

SREDSTVO ZA PROFESIONALNU UPORABU

SREDSTVO ZA PROFESIONALNU UPORABU

SREDSTVO ZA PROFESIONALNU UPORABU