

DELTA SECT

► **SUSPENSIÓN CONCENTRADA.
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS
VOLADORES Y RASTREROS**

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas con el núm. 13-30-06774

Responsable de la puesta en el mercado:

Sharda Spain, S.L. B-12874566

Avda. José Ortiz, 59 Bajo

Telf 964 56 19 83


12550 - ALMAZORA (Castellón)

Nº Inscripción en el Registro de

Establecimientos y Servicios Biocidas: 0878-CV

Distribuidor:

1L



Composición:

Deltametrina 2.5%

Sustancia de sabor amargo 0.002%

Excipientes csp 100%

Contiene 1,2 benzisotiazolona y mezcla de isotiazolonas.

Puede provocar una reacción alérgica.

Núm. de lote y fecha de fabricación: (ver envase)

Fecha de caducidad: (ver envase)

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso ambiental
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

DELTA SECT



SUSPENSIÓN CONCENTRADA
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS

N



PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S23: No respirar los vapores/aerosoles

S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel

S37: Úsense guantes adecuados

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S60: Elimíneselo el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61: Evítase su liberación al medio ambiente.

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel y mucosa.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

Controle la respiración; si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Telf. 91 562 04 20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Características

DELTA SECT es un insecticida a base de deltametrina, de alta eficacia, gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual.

DELTA SECT es capaz de controlar tanto insectos voladores (moscas, mosquitos, avispas, polillas...) como rastroso (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos...) en todo tipo de instalaciones. Controla también arañas, ácaros y garrapatas.

Modo de Empleo y Dosis: Aplicación mediante pulverización y/o nebulización del producto diluido en agua.

Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a superficies, zócalos y suelos (incidir especialmente en aquellos lugares frecuentados por los insectos, especialmente grietas, rendijas, fisuras, interior de zócalos, oquedades...). No podrá aplicarse de forma aérea.

Puede aplicarse tanto sobre superficies porosas como no porosas.

Dosis recomendadas de aplicación como tratamiento superficial

Aplicar al 1%.

Superficies no porosas (ej. vidrio, plástico): Diluir 50 ml de producto en 5L de agua para tratar una superficie de 100 m².

Superficies porosas (ej. hormigón, madera): Diluir 25 ml de producto en 5L de agua para tratar una superficie de 50 m².

La cantidad de principio activo aplicado por m² es siempre la misma (12.5 mg/m²).

Añadir el producto al agua, agitar y pulverizar de forma dirigida hasta el punto de goteo, a baja presión, sobre suelos, paredes, partes traseras de muebles... y en aquellas zonas donde se esconden o por las que transitan los insectos.

DELTA SECT puede emplearse en la desinsectación, por ejemplo, en el interior de edificios domésticos, hospitales (excepto en las zonas donde se atiende a los enfermos), fábricas, almacenes, comercios, hoteles, edificios públicos, etc. En el exterior, puede aplicarse por ejemplo en cobertizos, patios, terrazas, garajes, en y alrededor de edificios agrícolas, granjas (siempre sin presencia de animales y sin contactar con vegetales recolectados), basureros, nidos de avispa, etc.

Plazo de seguridad Respetar un plazo de seguridad de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Precauciones

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No podrá aplicarse en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.

No mezclar con otros productos químicos.

Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Gestión de envases: Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.