

DELTA SECT

► **BIOCIDNI PRIPRAVAK, INSEKTICID ZA SUZBIJANJE
LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA ZA PROFESIONALNU
UPORABU. VRSTA BIOCIDNOG PRIPRAVKA: 18**

Sadrži aktivnu tvar: deltametrin 25 g/l (2,5% w/V)

IUPAC: (S)- α -cijano-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovini-
l)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

CAS: 52918-63-5

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

1 L



SREDSTVO ZA PROFESIONALNU UPORABU



BIOCIDNI PRIPRAVAK, INSEKTIČI ZA SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA ZA PROFESIONALNU UPORABU. VRSTA BIOCIDNOG PRIPRAVKA: 18



OPASNO ZA OKOLIŠ

moraju biti odloženi na siguran način
S37 Nositi zaštitne rukavice
S45 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)
S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima
S56 Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada
S60 Ostaci kemikalija i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Štornosno-tehničkog lista

Vlasnik rješenja o registraciji: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Mumbai, India
Zastupnik: Eurozijski pesticidi d.o.o., Savska cesta 64/3, Zagreb

Distributer:

Rješenje Ministarstva zdravlja:
Klasa: UP/I-543-04/12-05/355, Ur. broj: 534-09-1-1-4/5-13-4 od 30.01.2013.

Namjena biocidnog pripravka: Insektidici za suzbijanje letećih i gmižućih insekata.

Datum proizvodnje i broj šarže otišnuti na ambalaži.

Rok trajanja: 2 godine

Neto količina: 1 L

Da bi se izbjegli rizici za ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

UPUTA ZA UPORABU

Deltasect je insektidici za suzbijanje letećih i gmižućih insekata, djeluje kontaktno i želučano. Za profesionalnu uporabu.

Način primjene: Deltasect suzbija leteće insekte (muhe, komarci, ose itd.) i gmižuće insekte (zohari, mravi, pauzi, škorpioni, buhe itd.) u zatvorenim prostorima: kuće, apartmani, centri, kina, hoteli, restorani, kafići, kantine, bolnice, prijevozna sredstva (brodovi, vlakovi, zrakoplovi) i industrijski objekti.

Ne primjenjivati blizu hrane, niti na područja koja dolaze u kontakt sa hranom. Ne primjenjivati blizu kućnih ljubimaca. Ne primjenjivati na otpad biljnog i životinjskog podrijetla.

Doza primjene:

- leteći insekti; 40 ml/5 l vode (doza za 100 m²)
- gmižućih insekti; 50-60 ml/5 l vode (doza za 100 m²)
Primjeniti prskalicama po površini, kutevima i rubnim dijelovima, te po ostalim mjestima gdje se insekti mogu sakriti. Škropivo se može poprskati po zidovima i podovima u dozi od 1 litre svakih 20 m².

Ograničenja: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Sredstvo se ne smije primjenjivati u blizini vodenih tokova, odvodnih kanala i kanalizacije.

Mjere zaštite pri radu: Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva. Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice ili masku za cijelo lice, zaštitne nepropusne rukavice od nitrila, zaštitno pamučno odijelo s dugim rukavima, zaštitnu obuću koja obuhvaća cijelo stopalo, po potrebi gumenu pregaču. Za zaštitu dišnog sustava potrebno je koristiti zaštitnu masku s „A2-P“ kombiniranim filtrom.

Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Skloniti ili prekriti hranu. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva. Pripremiti onoliko pripravka koliko je potrebno za primjenu.

Simptomi trovanja: U slučaju udisanja može izazvati nadraživanje, kašalj, vrtoglavicu i pospanost. U dodiru s kožom izaziva nadraživanje sa simptomima crvenila, peckanja, svrbeža, te nealergijski kontaktni dermatitis nakon dulje uporabe. U slučaju dodira s očima može izazvati crvenilo, suženje i bol. Nakon gutanja može izazvati vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, povraćanje, grčenje mišića, bolove u trbuhu, probleme s probavom, pospanost, dezorijentiranost, nesvjesticu.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koj se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu.

U slučaju udisanja osobu izvesti na svježi zrak. Ako ne diše, primijeniti umjetno disanje (ne direktno „usta na usta“) i odmah potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Prolivena mjesta dobro prati s puno vode uz dodatak sapuna, najmanje 20 min. Ukoliko simptomi ne prestaju, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s očima čistim palcem i kažiprstom raširiti očne kapke i ispirati ih najmanje 10-15 minuta blagim mlazom vode. Izvaditi leće nakon prvih 5 minuta i nastaviti ispiranje. U slučaju boli i crvenila potražiti pomoć liječnika.

Nakon gutanja ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smjetnje pri disanju usnu šupljinu ispirati veom količinom vode. Odmah potražiti pomoć liječnika, tj. transportirati u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

U slučaju trovanja nazvati Central za kontrolu trovanja 01/23 48 342.

Mjere zaštite u slučaju nezgode: U slučaju nesreće koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odjelo, zaštitne rukavice, samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom). Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Izbjegavati udisanje. Odmah evakuirati ljude iz zagađenog područja i provjetriti. Razliveno sredstvo ograditi branama (pijesak, zemlja, vermikulit i sl.) i pokupiti inertnim materijalom za upijanje te prebaciti u odgovarajuće spremnike i držati na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto onečišćenja potom oprati vodom. U slučaju većeg razlivanja te dolaska u okoliš, obavijestiti odgovornu osobu i/ili DUŽS na broj 112.

Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti s gašenjem vodenom maglicom, suhim prahom ili s CO₂ uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom).

Uputa za sigurno odlaganje pripravka i njegove ambalaže: Praznu ambalažu ispirati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nakon primjene ispirati prskalicu.

Skладиštenje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na prohladnom, suhom i dobro zračenom mjestu, u zaključanoj posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Upozorenje: Proizvođač garantira za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štete koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnog čuvanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.

