

1Kg

# SOMI



▶ INSEKTICÍDNY POPRAŠ

Deltamethrin 0,5 g / kg

**Výrobca:**  
ShardaEurope b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
Belgium

**Dovozca do SR:**



PROFESIONÁLNE POUŽITIE

PROFESIONÁLNE POUŽITIE

**Formulácia:** Popraš (DP)  
**Účinná látka:** deltamethrin 0,5 g / kg  
**Chemická skupina:** pyretroidy  
**Vzhľad prípravku:** biely prášok, bez zápachu

**Cieľové druhy:**  
Ruši, švábi, mravce, ploštice, blychy, pavúky at.

**Povolenie:** oznámenia potvrdené pod zn: bio/778/D/13/1/C-CHLP

**Symbol nebezpečnosti:**



**NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

R-vety  
R50/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

S-vety  
S2 Uchovávať mimo dosahu detí.  
S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.  
S22 Nevdychnúť prach.  
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S37 Používajte vhodné ochranné rukavice  
S45 V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie).  
S60 Tento materiál a jeho obaly musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.  
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

**Postupujte podľa návodu na použitie, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia**

**Bezpečnostné opatrenia**

Pri manipulácii s prípravkom a pri jeho aplikácii noste ochranný odev a ochranné okuliare.



Kontaminovaný ochranný odev použite znovu až po vypraní. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce s prípravkom si umyte ruky vodou a mydlom.

Pred aplikáciou prípravku odstráňte alebo dobre prikryte potraviny a nápoje. Môže spôsobiť dočasné podráždenie očí, slizníc a kože. Toxický pre ryby a vodné organizmy. Nekontaminujte vodné zdroje, vodné toky a vodné nádrže prípravkom ani jeho obaly.

**Spôsob účinku:**

Účinná látka deltametrín, patriaci medzi pyretroidy, pôsobí kontaktné i požerom. Deltametrín spôsobí takmer okamžité omráčenie a rýchle uhynutie tým, že blokuje prenos nervových impulzov.

**Návod na použitie:**

SOMI sa aplikuje v tenkej vrstve na miesta, kde sa hmyz ukrýva (pod nábytok, v rohoch a pod).

Pred použitím si prečítajte dôkladne návod na použitie.

Aby ste sa vyhli ohrozeniu zdravia ľudí, dodržujte návod na použitie.

Aplikujte priamo na podlahové lišty a / alebo na podlahu.

Prípravok nesmie byť rozptyľovaný do vzduchu.

Nemiešajte s inými chemikáliami.

Neaplikujte za prítomnosti iných osôb alebo zvierat.

Nemiešajte s inými prípravkami.

Vyhňte sa kontaktu s ošetrenými povrchmi.

V potravinárskych prevádzkach môže byť prípravok SOMI aplikovaný len v prípade, že boli potraviny odstránené alebo dobre zakryté.

**Dávkovanie:**

Mravce: prípravok SOMI aplikujte v dávkach 10 až 20 g na hniezdo. Po 10 minútach mravce uhynú. Ak nemožno hniezdo nájsť, aplikujte na miesta častého výskytu mravcov v dávkach 20 až 30 g prípravku na m<sup>2</sup>. Aplikáciu opakujte niekoľkokrát, v týždenných intervaloch.  
Ruši, švábi, blychy, ploštice, pavúky: Aplikujte 20 až 30 g prípravku SOMI na m<sup>2</sup>.

Zamýšľané použitie: V potravinárskom priemysle by mali prípravok používať len osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

**Preventívne opatrenia:**

Môže vyvolávať alergické reakcie. Udržujte mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre

zvieratá. Nevdychnúť prach. Noste vhodné ochranné rukavice. Ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie (pokiaľ možno ukážte tento návod na použitie). Tento materiál a jeho obaly sú nebezpečným odpadom.

**Prvá pomoc:**

Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. Postihnutému nepodávajte nič na pitie ani na jedenie. Presvedčte sa, či sú dýchacie cesty voľné. Vypláchnite ústa vodou a zaistite lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: Otvorené oko / oči vypláchnite prúdom čistej vody a zaistite lekárske ošetrenie

Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom.

Pri vdýchnutí: Vyvedte postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple. Zaistite lekárske ošetrenie

Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným Toxikologickým informačným centrom, FNŠP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
Telefón: 421 254 774 166, Fax: 421 254 774 605; Mobil: 421 911 166 066;  
e-mail: ntic@ntic.sk

**Skladovanie:**

Prípravok skladujte v suchých, chladných a uzamykateľných priestoroch, oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Skladujte v originálnych obaloch, mimo dosahu detí a domácich zvierat. S prípravkom nakladajte a obaly s ním otvárajte tak, aby nedochádzalo k úniku prípravku do okolia. Chráňte pred zvlhnutím.

**Odstraňovanie obalov a zvyškov prípravku:**

Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdne obaly nepoužívajte ani po vypláchnutí na iné účely. Prázdne obaly a zvyšky prípravku odstraňujte ako nebezpečný odpad.

**Balenie:** 1Kg



**Číslo šarže a dátum výroby:** pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.