

DA

BILAG

PRODUKTRESUMÉ FOR ET BIOCIDHOLDIGT PRODUKT

IMIDASECT ANTS

Produkttype(r)

PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods

Godkendelsesnummer: 653-15

R4BP-aktivnummer: DK-0016774-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn	Myrelokkedase RB Myresirup RB IMIDASECT ANTS Myre-gel
-------------	--

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresse	Heedstraat 58 1730 Asse Belgien
Godkendelsesnummer		653-15
<i>R4BP-aktivnummer</i>		DK-0016774-0000
Godkendelsesdato		29/06/2016
Godkendelsens udløbsdato		30/03/2027

1.3. Producent(er) af produktet

Producentens navn	Sharda Cropchem Limited
Producentens adresse	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai I ndien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Sharda Cropchem Limited site 1 Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indien Sharda Cropchem Limited site 2 DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Spanien

1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	Imidacloprid
Producentens navn	Sharda Cropchem Limited
Producentens adresse	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai I ndien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Sharda Cropchem Limited site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD 393 East Heping Road Shijizhuang China

Kapitel 2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	active substance	138261-41-3	428-040-8	0,01 % (w/w)

2.2. Type(r) formulering

GD - Gel til direkte påføring

Kapitel 3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger	H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sikkerhedssætninger	P273: Avoid release to the environment. P391: Collect spillage. P501: Indholdet/holderen Indholdet i farligt affald. P501: Indholdet/holderen beholderen i farligt affald.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1. Beskrivelse af anvendelsen

Tabel 1.

Anvendelse nr. 1 - privat brug

Produkttype	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Insekticid
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: <i>Monomorium pharaonis</i> Almindeligt navn: Farao-myre Udviklingsstadie: voksne Videnskabeligt navn: <i>Linepithema humile</i> Almindeligt navn: Argentinske myrer Udviklingsstadie: voksne Videnskabeligt navn: <i>Lasius niger</i> Almindeligt navn: Sorte havemyrer Udviklingsstadie: voksne
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Indendørs brug
Anvendelsesmetode(r)	Metode: påføring af gel vha. sprøjte, ampul eller pipette Detaljeret beskrivelse: - Metode: påføring af gel i lokkedåser Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendeshyppighed: 0,2 g/m²; 0,2 g/m (indendørs) 0,2 g/indgang til bo eller myresti; Påfør maksimalt en dråbe gel med en diameter på 1 cm (ca. 0,2 g) pr. kvadratmeter. Åben påføring indendørs: Maksimalt 1 dråbe gel pr. m². Påfør geldråber med en diameter på ca. 1 cm (ca. 0,2 g). Antal og tidspunkt for anvendelse: Produktet kan anvendes kontinuerligt i 2 måneder uden udskiftning af åbnede lokkedåser eller uspist gel. Maksimalt 12 behandlinger om året. Anvendeshyppighed: 0,2 g/m² (lokkedåse - indendørs) (svarende til en 0,75 g lokkedåse pr. 3,8 m², en 1 g lokkedåse pr. 5 m², en 1,2 g lokkedåse pr. 6 m², en 1,4 g lokkedåse pr. 7 m²) Antal og tidspunkt for anvendelse: Produktet kan anvendes kontinuerligt i 2 måneder uden udskiftning af åbnede lokkedåser eller uspist gel. Maksimalt 12 behandlinger pr. år.

Brugerkategori(er)	privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	3 g, 5 g, 10 g, 15 g sprøjte (HDPE og gennemsigtig polypropylen) 5 mL ampul (HDPE) 4 mL, 10 mL pipette (HDPE) 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g i lokkedåse (HDPE og gennemsigtig polypropylen)

4.1.1. Anvendelsesspecifik brugsanvisning

Følg brugsanvisningen.

4.1.2. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

Ingen

4.1.3. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet

Ved behov for lægehjælp, medbring produktbeholderen eller etiketten.

4.1.4. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Ingen

4.1.5. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

4.2. Beskrivelse af anvendelsen

Tabel 2.

Anvendelse nr. 2 - Professionel brug

Produkttype	PT18: Insecticides, acaricides and products to control other arthropods
-------------	---

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Insekticid
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Monomorium pharaonis Almindeligt navn: Faraomyre Udviklingsstadie: voksne Videnskabeligt navn: Linepithema humile Almindeligt navn: Argentinamyre Udviklingsstadie: voksne Videnskabeligt navn: Lasius niger Almindeligt navn: Sort havemyre Udviklingsstadie: voksne
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Indendørs brug
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Påføring af gel vha. sprøjte, ampul eller pipette. Detaljeret beskrivelse: - Metode: Påføring af gel i lokkedåser Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendeshyppighed: 0,2 g/m²; 0,2 g/m (indendørs), 0,2 g/redeindgang eller myresti; Påfør højst en dråbe gel med en diameter på 1 cm (ca. 0,2 g) pr. kvadratmeter. Åben påføring indendørs: Maksimalt 1 dråbe gel pr. m². Påfør geldråber med en diameter på ca. 1 cm (ca. 0,2 g). Antal og tidspunkt for anvendelse: Produktet kan anvendes kontinuerligt i 2 måneder uden udskiftning af åbnede lokkedåser eller uspist lokkemad. Maksimalt 12 påføringer pr. år. Anvendeshyppighed: 0,2 g/m² (lokkedåse - indendørs) (svarende til en lokkedåse på 0,75 g pr. 3,8 m², en lokkedåse på 1 g pr. 5 m², en lokkedåse på 1,2 g pr. 6 m², en lokkedåse på 1,4 g pr. 7 m²) Antal og tidspunkt for anvendelse: Produktet kan anvendes uafbrudt i 2 måneder uden udskiftning af åbnede lokkedåser eller uspist lokkemad. Maksimalt 12 påføringer om året.
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	30 g, 35 g, 50 g, 75 g, 100 g patron (HDPE og transparent polypropylen) 5 ml ampul (HDPE) 4 mL, 10 mL pipette (HDPE)

	0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g i lokkedåse (HDPE og gennemsigtig polypropylen)

4.2.1. Anvendelsesspecifik brugsanvisning

Ingen

4.2.2. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

Ingen

4.2.3. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet

Ingen

4.2.4. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Ingen

4.2.5. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

Ingen

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING¹

5.1. Brugsanvisning

- 1) Før behandlingen skal du fjerne alle naturlige fødekilder for myrer (affald, madrester ...) fra det angrebne område for at fremme indtagelsen af gelen.
- 2) Hvor der er myrer indendørs, placeres gelen i dråber nær myrestier, indgangspunkter og deres bo.
- 3) Hvis der kun er mistanke om eller sporadisk forekomst af myrer, anbefales det at bruge gelen i en lokkedåse.
- 4) Produktet må kun anvendes på begrænsede områder på overflader, som ikke regelmæssigt rengøres, for eksempel bagved eller under køleskabet, under køkkenhåndvasken, under ovnen eller vandvarmeren.
- 5) Må kun anvendes i områder, som ikke oversvømmes eller bliver våde, dvs. områder, som er beskyttet mod regn, oversvømmelser og rengøringsvand.
- 6) Tjek lokkedåserne en gang om ugen.
- 7) Kontrollér det behandlede område under inspektionerne, og udskift om nødvendigt lokkedåsen, eller påfør en ny dosis gel.
- 8) Påfør ikke produktet på absorberende overflader.
- 9) Anvend produktet væk fra direkte sollys eller varmekilder (f.eks. må det ikke placeres under en radiator).
- 10) Undgå kontinuerlig brug af produktet.
- 11) Mærkbar reduktion af myrer forventes inden for 4 uger. Effekten er kun bevist mod voksne arbejdere, ikke mod hele boet.
- 12) Hvis angrebet fortsætter, selvom anvisningerne på etiketten følges, skal du kontakte en skadedyrsbekæmper.
- 13) Informer produktets godkendelsesindehaver, hvis behandlingen er ineffektiv.
- 14) Fjern lokkedåserne, når angrebet ophører eller er elimineret.
- 15) Brug produkterne i de anbefalede doser og intervaller.
- 16) Brug ikke neonikotinoide til opfølgende behandling, hvor resistens reducerer effektiviteten.
- 17) Overvåg problematiske skadedyrspopulationer for at opdage de første skift i følsomhed.
- 18) For at undgå, at der opstår resistens over for en aktiv ingrediens, bør produkter med forskellige virkningsmåder anvendes skiftevis, og hyppig gentagen brug af det samme aktive stof bør undgås.
- 19) Brugen af biocidholdige produkter kan kombineres med andre sanitære foranstaltninger.
- 20) Produkter skal altid anvendes i overensstemmelse med anbefalingerne på etiketten.

¹Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre anvisninger for brug i dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

5.2. Risikoreducerende foranstaltninger

- 1) Må ikke anvendes/påføres direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder, drikkevand eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, der kan være i direkte kontakt med fødevarer, foder, drikkevand, drikkevarer og husdyr/kæledyr.
- 2) Undgå udslip til miljøet.

5.3. Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger

1. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask huden med vand. Hvis der opstår symptomer, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
2. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl med vand, hvis der opstår symptomer. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at fjerne. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
3. VED INDTAGELSE: Hvis der opstår symptomer, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
4. HVIS INDÅNDET: Ikke relevant.
5. Dette biocidholdige produkt indeholder imidacloprid, som er farligt for bier.

5.4. Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

- 1) Beholderen/indholdet bortskaffes på en sikker måde og i henhold til national lovgivning.
- 2) EWC: 200119 - Europæisk affaldskode: pesticider (kun SDS)
- 3) EWC 150110 - Europæisk affaldskode: Emballage, der indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer (kun SDS)
- 4) Udled ikke ubrugt produkt på jorden, i vandløb, i rør (håndvask, toiletter...) eller i afløb.
- 5) Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald i overensstemmelse med lokale regler.
- 6) Rengør ikke lokkedåsen før bortskaffelse.

5.5. Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

- 1) Må ikke opbevares i nærheden af mad, drikke og dyrefoder.
- 2) Produktet skal opbevares væk fra lys.
- 3) Holdbarhed: 48 måneder

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Produktet indeholder et bitterstof.