

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

IMIDASECT

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0274

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0017672-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	IMIDASECT AMOK FINIR LIMPIO COCKROACH GEL ELLASECT GEL PERFECT KILL TOTAL POWER ZAP PLUS COCKROACHES RUMPIO COCKROACH GEL IMIDA 2.15% GEL KILLAX COCKROACH GEL AXIPEST GEL COCKROACH XEKLIR COCKROACH GEL RIPCOCK GIVESOL PUBEX GEL GELMAX COCKROACH Dobol gel Lexan gel Teza QUARK GEL ROACH GUARD GEL
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 1730 Asse Βέλγιο
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0274
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0017672-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		21/06/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		14/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 2 DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Επωνυμία παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL, CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Κίνα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,194 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

γέλη

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H) -όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1.

Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές , για τη Γερμανική κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Blattella germanica Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία, νύμφες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερική χρήση.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,1 g / m ² , Υψηλή προσβολή: 0,2 g / m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.

2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2.

Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό).

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία, νύμφες

	Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m ² , Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σύριγγα από πλαστικό (HDPE): 3 g, 5 g, 10 g, 15 g

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.

2) Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχει υποψία υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στη δόση εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".

3) Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3.

Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, για την Ανατολίτικη κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m ² , Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

--	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.

2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4.

Για εσωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερική χρήση.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(α) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Χαμηλή προσβολή 0,2 g / m ² (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g ανά 4 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 5 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 6 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,4 g ανά 7 m ²). Υψηλή προσβολή 0,3 g / m ² (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g ανά 2,5 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 3m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 4m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,4 g ανά 5m ²). - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχουν υποψίες υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Οι εφαρμοζόμενοι δίσκοι δολωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία τον δίσκο δολώματος.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5.

Για εξωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, ακμαία
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί Χώροι Εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν κατσαρίδες.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι Λεπτομερής περιγραφή: -

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Συνολικά 0,3 γρ /m περιμετρικά (ένανς δολωματικός δίσκος 0,75 γρ ανά 2,5 m ² , ένανς δίσκος 1 γρ ανά 3 m ² , ένανς δίσκος 1,2 γρ ανά 4 m ² , ένανς δίσκος 1,4 γρ ανά 5 m ²) Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε τους δολωματικούς δίσκους μόνο σε σκληρές επιφάνειες, όπως βεράντες ή αίθρια.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- 1) Οι δολωματικοί δίσκοι που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία το δολωματικό δίσκο.
- 3) Εφαρμόζετε μόνο σε περιοχές που δεν μπορούν να βυθιστούν ή να βραχούν, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημεία όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους).

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

1. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
2. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές εστίες τροφής κατσαρίδων (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων ...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους.
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου είδους.
4. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες συνεχόμενα χωρίς την αντικατάσταση των ανοιγμένων ή μη χρησιμοποιημένων δίσκων δολώματος.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
6. Για την προστασία των πουλιών, των κατοικίδιων και των θηλαστικών, οι νεκρές κατσαρίδες θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή της εφαρμογής σε καθημερινή βάση.
7. Ελέγχετε τους δολωματικούς δίσκους εβδομαδιαίως.
8. Αν η προσβολή επιμένει παρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών. Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος.
9. Στο τέλος της εφαρμογής, συλλέξτε και απορρίψτε τους δολωματικούς δίσκους

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- 2) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, αγροτικά ζώα και άλλα ζώα μη-στόχους.
- 3) Αποφύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον.
- 4) Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- 1) Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε εύκαιρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλένετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- 3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται.
- 6) Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- 1) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- 2) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του, τους δίσκους δολωμάτων και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 - 3) Μην καθαρίζετε το δίσκο δολώματος πριν από την απόρριψη.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

1. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
2. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
3. Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.