

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

IMIDASECT

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2017/00430/MRP

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0010196-0000

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	IMIDASECT GEKO BLATTOXUR COCKROACH GEL ULTRA TUONO GEL GOCCIOLINE GEL SBLATTA GEL SCARAFAGGI Dobol gel Lexan gel futura-shop Esca in gel per scarafaggi SQUASH Blatte DURACID GEL SCARAFAGGI BESTAWAY GEL SCARAFAGGI GEL SCARAFAGGI 2.15 Ekostop Trappole Scarafaggi COPYR GELTRAP SCARAFAGGI COPYRTRAP ESCA SCARAFAGGI COPYR ESCA SCARAFAGGI COPYR TRAPPOLA SCARAFAGGI TRAPPOLA SCARAFAGGI CPY Roach RX ZZPAFF ESCA SCARAFAGGI ZZPAFF SIRINGA SCARAFAGGI
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Sharda Europe B.V.B.A
	Indirizzo	Heedstraat 58 1730 Asse Belgio
Numero di autorizzazione		IT/2017/00430/MRP
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		IT-0010196-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		09/10/2016
Data di scadenza dell'autorizzazione		14/12/2026

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Indirizzo del fabbricante	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 2 DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Spagna

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Imidacloprid
Nome del fabbricante	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

Indirizzo del fabbricante	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Cina

2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Principio attivo	138261-41-3	428-040-8	2,194 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione

GD - Gel per applicazione diretta

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto in accordo con la normativa vigente. P501: Smaltire il recipiente in accordo con la normativa vigente.

4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Interno, applicazione diretta in crepe e fessure, blatta fuochista, professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Blattella germanica Denominazione comune: Blatta fuochista Fase di sviluppo: ninfe, adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso In ambiente chiuso Uso interno
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione in crepe e fessure Descrizione dettagliata: applicazione in crepe e fessure
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: Livello di infestazione basso 0.1g/m ² ; Livello di infestazione alto 0.2g/m ² ; 1 goccia di 5 mm di diametro equivale ad una dose di 0,1 g - Numero e tempi di applicazione: Massimo di 6 applicazioni /anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Cartuccia, Plastica (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto deve essere applicato in specifiche aree non pulite regolarmente, come dietro il frigorifero, sotto il lavello, sotto il forno e sotto lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure che possono essere un rifugio per gli scarafaggi.
- 2) Non esporre l'esca in gocce alla luce del sole o a fonti di calore (come il termosifone).
- 3) Non applicare su superfici porose. In caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica .

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2.

Interno, applicazione diretta in crepe e fessure, non professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Blattella germanica Denominazione comune: Blatta fuochista Fase di sviluppo: ninfe, adulti Denominazione scientifica: Blatta orientalis Denominazione comune: Scarafaggio nero Fase di sviluppo: ninfe, adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso In ambiente chiuso Uso interno
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione in crepe e fessure Descrizione dettagliata: -
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: Livello di infestazione basso 0.2 g/m ² ; Livello di infestazione alto 0.3 g/m ² ; 1 goccia di 5 mm di diametro equivale ad una dose di 0,1 g - Numero e tempi di applicazione: Massimo di 6 applicazioni /anno.

Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Siringa, Plastica (HDPE), 3g, 5g, 10g, 15g

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto deve essere applicato in specifiche aree non pulite regolarmente, come dietro il frigo, sotto il lavello, sotto il forno e sotto lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure che possono essere un rifugio per gli scarafaggi.
- 2) Se è visibile o anche solo sospetto un numero consistente di scarafaggi riferirsi alla dose di impiego "Alto livello di infestazione". Se sono stati avvistati solo pochi scarafaggi riferirsi alla dose di impiego "Basso livello di infestazione".
- 3) Non esporre l'esca in gocce alla luce del sole o a fonti di calore (come il termosifone).
- 4) Non applicare su superfici porose. In caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3.

Interno, applicazione diretta in crepe e fessure, scarafaggio nero, professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Blatta orientalis</i> Denominazione comune: Scarafaggio nero Fase di sviluppo: ninfe, adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso In ambiente chiuso Uso interno
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione in crepe e fessure Descrizione dettagliata: -
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: Livello di infestazione basso 0.2 g/m ² ; Livello di infestazione alto 0.3 g/m ² ; 1 goccia di 5 mm di diametro equivale ad una dose di 0,1 g - Numero e tempi di applicazione: Massimo di 6 applicazioni/anno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Dimensioni e materiale dell'imballaggio Cartuccia, Plastica (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- 1) Il prodotto deve essere applicato in specifiche aree non pulite regolarmente, come dietro il frigo, sotto il lavello, sotto il forno e sotto lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure che possono essere un rifugio per gli scarafaggi.
- 2) Non esporre l'esca in gocce alla luce del sole o a fonti di calore (come il termosifone).
- 3) Non applicare su superfici porose. In caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4.

Interno, vassoio esca

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Blattella germanica</i> Denominazione comune: Blatta fuochista Fase di sviluppo: ninfe, adulti Denominazione scientifica: <i>Blatta orientalis</i> Denominazione comune: Scarafaggio nero Fase di sviluppo: ninfe, adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso In ambiente chiuso Uso interno
Metodo/i di applicazione	Metodo: vassoi per esche Descrizione dettagliata: -
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: Basso livello di infestazione 0.2g/m ² (un vassoio con esca da 0.75g per 4m ² , un vassoio con esca da 1g per 5m ² , un vassoio con esca da 1.2g per 6m ² , un vassoio con esca da 1.4g per 7m ²) Alto livello di infestazione 0.3g/m ² (un vassoio con esca da 0.75g per 2.5m ² , un vassoio con esca da 1g per 3m ² , un vassoio con esca da 1.2g per 4m ² , un vassoio con esca da 1.4g per 5m ²) - Numero e tempi di applicazione: Massimo di 6 applicazioni/anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Vassoio esca, Plastica (HDPE), 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Se è visibile o anche solo sospetto un numero consistente di scarafaggi riferirsi alla dose di impiego "Alto livello di infestazione". Se sono stati avvistati solo pochi scarafaggi riferirsi alla dose di impiego "Basso livello di infestazione".

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) I vassoi esca utilizzati dovrebbero essere a prova di manomissione.
- 2) Non forzare l'apertura della vaschetta.

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5.
Esterno, vassoi esca

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Blattella germanica</i> Denominazione comune: Blatta fuochista Fase di sviluppo: ninfe, adulti Denominazione scientifica: <i>Blatta orientalis</i>

	Denominazione comune: Scarafaggio nero Fase di sviluppo: ninfe, adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto In ambiente esterno Uso esterno come barriera intorno all'edificio in potenziali punti d'accesso per gli scarafaggi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: vassoi esca Descrizione dettagliata: -
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: Complessivamente 0.3 g/m nel perimetro (un vassoio esca da 0.75 g per 2.5 m, un vassoio esca da 1 g per 3 m, un vassoio esca da 1.2 g per 4 m, un vassoio esca da 1.4 g per 5 m) Numero e tempi di applicazione: Massimo di 6 applicazioni/anno.
Categoria/e di utilizzatori	professionale pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Vassoio, Plastica (HDPE) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Applicare il vassoio con esca solo su superfici dure come terrazza o patio.

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) I vassoi utilizzati dovrebbero essere a prova di manomissione
- 2) Non forzare l'apertura del vassoio.
- 3) Applicare solo in aree non soggette a immersione o a diventare bagnate, ossia aree protette da pioggia inondazioni e acqua di pulizia.
- 4) Non usare il prodotto dove il rilascio negli scarichi (fogne) non possa essere impedito.

4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi indicazioni generali per l'uso

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi indicazioni generali per l'uso

5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

- 1) Seguire le istruzioni d'uso.
- 2) Prima del trattamento, rimuovere le fonti naturali di cibo per scarafaggi (rifiuti, scarti alimentari) dalla zona infestata per incoraggiare l'ingestione del gel.
- 3) Durante le ispezioni, controllare l'area trattata e, se necessario, sostituire il gel utilizzato poichè gli scarafaggi lasciano secrezioni e feci per attirare i loro simili.
- 4) Il prodotto può essere utilizzato ininterrottamente per 3 mesi, senza sostituire i vassoi per esca aperti o le esche non consumate.
- 5) Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento risulta inefficace.
- 6) Per proteggere uccelli, animali domestici e mammiferi, gli scarafaggi morti devono essere rimossi giornalmente.
- 7) Controllare i vassoi con l'esca una volta a settimana.
- 8) Se l'infestazione persiste nonostante si siano seguite le indicazioni in etichetta, chiamare un disinfestatore professionista. Evitare un uso continuativo del prodotto.
- 9) Alla fine del periodo di trattamento, raccogliere le scatole per esca per lo smaltimento.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- 1) Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 2) Posizionare le esche lontano dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da cortile e altri animali non bersaglio.
- 3) Non disperdere nell'ambiente.
- 4) Non usare direttamente su o vicino a cibo, alimenti e bevande, o su superfici o utensili che entrano a diretto contatto con cibo, alimenti, bevande o con bestiame e animali domestici

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- 1) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione la confezione o l'etichetta,
- 2) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. Se si presenta un'irritazione cutanea o uno sfogo consultare un medico.
- 3) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Se si verificano sintomi sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da rimuovere. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
- 4) IN CASO D'INGESTIONE: Se si verificano sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- 5) IN CASO D'INALAZIONE: Non applicabile.
- 6) Questo prodotto biocida contiene Imidacloprid che è dannoso per le api

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- 1) Non disperdere il prodotto sul suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavelli, water...) né negli scarichi.
- 2) Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio i vassoi esca e tutto gli altri rifiuti (come gli scarafaggi morti) secondo le normative vigenti.
- 3) Non pulire i vassoi esca prima dello smaltimento.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- 1) Non conservare vicino a cibo, bevande e cibo per animali.
- 2) Durata della conservazione: 24 mesi.
- 3) Conservare il prodotto lontano dalla luce solare.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto contiene un agente amaricante.