

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

IMIDASECT

Tipo(s) de produto

PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Número de autorização: PT/DGS

ARMPB05-2017_ARMPB06-2017_ARMPB36-2021_ARMPB37-2021

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0017158-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Imidasect Baratas BLATATHOR
-----------------------------------	--------------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Sharda Europe B.V.B.A
	Endereço	Heedstraat 58 1730 Asse Bélgica
Número de autorização	PT/DGS ARMPB05-2017_ARMPB06-2017_ ARMPB36-2021_ARMPB37-2021	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0017158-0000	
Data da autorização	20/01/2022	
Data de caducidade da autorização	14/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Endereço do fabricante	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Índia
Localização das instalações de fabrico	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Índia Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 2 DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Espanha

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Imidaclopride
Nome do fabricante	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Endereço do fabricante	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Índia
Localização das instalações de fabrico	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang China

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	substância ativa	138261-41-3	428-040-8	2,194 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulação

GD – Gel para aplicação direta

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH208: Contém 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P273: Evitar a libertação para o ambiente. P391: Recolher o produto derramado. P501: Eliminar conteúdo em national. P501: Eliminar recipiente em national.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1.
interior, aplicação em fendas e fissuras, Barata alemã, profissional

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Insecticida
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: Barata alemã Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação em fendas e fissuras Descrição detalhada: Aplicação em fendas e fissuras
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de infestação fraca 0.1g/m ² ; taxa de infestação alta 0.2g/m ² ; 1 gota de gel com diâmetro de 5 mm é equivalente a 0.1 g. Número e calendário da aplicação: Máximo de 6 aplicações por ano.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Cartucho, Plástico (PEAD) , 30g; 35g, 50g, 100g

4.1.1. Instruções específicas de utilização

- 1) O produto deve ser aplicado apenas em áreas restritas em superfícies não regularmente limpas, por exemplo, atrás ou por debaixo do frigorífico, por debaixo do lava-loiças ou pia da cozinha, por debaixo do fogão ou do esquentador de água quente, em todas as fissuras e fendas que possam ser um abrigo para baratas.
- 2) Não exponha as gotas do isco à luz solar ou a fontes de calor (por exemplo, um aquecedor).
- 3) Não aplique em superfícies porosas. Em situações onde não seja possível a aplicação direta na superfície, aplicar o produto numa folha ou num filme de plástico.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2.
interior, aplicação em fendas e fissuras, não-profissional

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Insecticida
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: Barata alemã Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Barata oriental Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação em fendas e fissuras Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de infestação fraca 0.2 g/m ² ; taxa de infestação alta 0.3 g/m ² ; 1 gota de gel com diâmetro de 5 mm é equivalente a 0.1 g. Número e calendário da aplicação:

	Máximo de 6 aplicações por ano.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Seringa, Plástico (PEAD), 3g, 5g, 10g, 15g

4.2.1. Instruções específicas de utilização

- 1)O produto deve ser aplicado apenas em áreas restritas em superfícies não regularmente limpas, por exemplo, atrás ou por debaixo do frigorífico, por debaixo do lava-loiças ou pia da cozinha, por debaixo do fogão ou do esquentador de água quente, em todas as fissuras e fendas que possam ser um abrigo para baratas.
- 2) Se um grande número de baratas for visível ou houver suspeita disso, consulte a dose de aplicação referida para “alta infestação”. Se apenas uma barata ou algumas baratas forem vistas, consulte a dose de aplicação referida para “baixa infestação”.
- 3) Não exponha as gotas do isco à luz solar ou a fontes de calor (por exemplo, um aquecedor).
- 4) Não aplique em superfícies porosas. Em situações onde não seja possível a aplicação direta na superfície, aplicar o produto numa folha ou num filme de plástico.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.3. Descrição de utilizações

Tabela 3.

interior, aplicação em fendas e fissuras, Barata Oriental, profissional

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Insecticida
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Barata oriental Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação em fendas e fissuras Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de infestação fraca 0.2g/m ² ; taxa de infestação alta 0.3g/m ² ; 1 gota de gel com diâmetro de 5 mm é equivalente a 0.1 g. Número e calendário da aplicação: Máximo de 6 aplicações por ano.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Cartucho, Plástico (PEAD), 30g; 35g, 50g, 100g

4.3.1. Instruções específicas de utilização

- 1) O produto deve ser aplicado apenas em áreas restritas em superfícies não regularmente limpas, por exemplo, atrás ou por debaixo do frigorífico, por debaixo do lava-loiças ou pia da cozinha, por debaixo do fogão ou do esquentador de água quente, em todas as fissuras e fendas que possam ser um abrigo para baratas.
- 2) Não exponha as gotas do isco à luz solar ou a fontes de calor (por exemplo, um aquecedor).
- 3) Não aplique em superfícies porosas. Em situações onde não seja possível a aplicação direta na superfície, aplicar o produto numa folha ou num filme de plástico.

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.3.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.3.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.3.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.4. Descrição de utilizações

Tabela 4.
interior, armadilhas com isco

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Insecticida
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: Barata alemã Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Barata oriental Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização interior
Método(s) de aplicação	Método: armadilhas com isco Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Taxa de infestação fraca 0.2g/m ² (uma armadilha com isco de 0.75g por 4m ² , uma armadilha com isco de 1g por 5m ² , uma armadilha com isco de 1.2g por 6m ² , uma armadilha com isco de 1.4g por 7m ²); Taxa de infestação alta 0.3g/m ² (uma armadilha com isco de 0.75g por 2.5m ² , uma armadilha com isco de 1g por 3m ² , uma armadilha com isco de 1.2g por 4m ² , uma armadilha com isco de 1.4g por 5m ²) Número e calendário da aplicação: Máximo de 6 aplicações por ano.

Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Armadilhas com isco, Plástico (PEAD), 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Se um grande número de baratas for visível ou houver suspeita disso, consulte a dose de aplicação referida para “alta infestação”. Se apenas uma barata ou algumas baratas forem vistas, consulte a dose de aplicação referida para “baixa infestação”.

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) As armadilhas com isco aplicadas devem ser invioláveis.
- 2) Não force a abertura das armadilhas com isco.

4.4.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.4.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.4.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.5. Descrição de utilizações

Tabela 5.
exterior, armadilhas com isco

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Insecticida

Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: Barata alemã Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Barata oriental Estadio de desenvolvimento: ninfas, adultos
Campo(s) de utilização	utilização no exterior Uso exterior como uma barreira em redor de edifícios, em pontos de entrada potenciais para baratas.
Método(s) de aplicação	Método: armadilhas com isco Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Em geral 0.3 g/m do perímetro a tratar (uma armadilha com isco de 0.75 g por 2.5 m, uma armadilha com isco de 1 g por 3 m, uma armadilha com isco de 1.2 g por 4 m, uma armadilha com isco de 1.4 g de isco por 5 m) Número e calendário da aplicação: Máximo de 6 aplicações por ano.
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Armadilhas com isco, Plástico (PEAD) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

4.5.1. Instruções específicas de utilização

Aplique as estações de tratamento com isco apenas em superfícies duras, como terraços ou pátios.

4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

- 1) As armadilhas com isco aplicadas devem ser invioláveis.
- 2) Não force a abertura das armadilhas com isco.
- 3) Aplicar apenas em áreas que não sejam passíveis de submersão ou que se tornem húmidas, ou seja, deverão estar protegidas da chuva, de inundações e da água de limpeza.
- 4) Não utilize o produto onde a descarga para ralos (esgotos) não possa ser evitada.

4.5.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.5.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização.

4.5.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

- 1) Respeite as instruções de uso.
- 2) Antes do tratamento, retire todas as fontes naturais de alimento para baratas (desperdícios, restos de comida, etc.) da área infestada para estimular a ingestão do gel.
- 3) Durante as inspeções às armadilhas com isco, verifique a área tratada e, se necessário, substitua o gel usado, pois as baratas deixam secreções e fezes para atrair as outras baratas da mesma espécie.
- 4) O produto pode ser usado continuamente por 3 meses sem substituir as armadilhas com isco abertas ou os iscos não consumidos.
- 5) Informar ao titular da autorização se o tratamento for ineficaz.
- 6) Para proteger aves, animais de estimação e mamíferos, as baratas mortas devem ser retiradas diariamente da área tratada.
- 7) Verifique as armadilhas com isco uma vez por semana.
- 8) Se a infestação persistir apesar de seguir as instruções do rótulo, entre em contato com um controlador de pragas profissional. Evite o uso contínuo do produto.
- 9) No final da campanha de tratamento, recolha as armadilhas com isco usadas para eliminação.

5.2. Medidas de redução do risco

- 1) Manter fora do alcance das crianças.
- 2) Colocar a armadilha fora do alcance das crianças, aves, animais de estimação, animais de criação (gado) e outros animais não visados.
- 3) Evitar a libertação para o ambiente.
- 4) Não usar diretamente sobre ou próximo de comida, alimentos ou bebidas, ou em superfícies ou em utensílios que possam vir a estar em contacto com comida, alimentos, bebidas e rações para animais.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- 1) Se houver necessidade de aconselhamento médico, tenha à mão a embalagem ou o rótulo do produto.
- 2) SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de voltar a usar. Lave a pele com água. Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- 3) SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Se ocorrerem sintomas, lave com água. Remova as lentes de contato, se presentes e se tal for possível. Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- 4) EM CASO DE INGESTÃO: Se ocorrerem sintomas, ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- 5) SE INALADO: Não aplicável.

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

6) Este produto biocida contém Imidaclopride, que é perigoso para as abelhas.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

- 1) Não elimine o produto não utilizado em solos, em cursos de água, em canalizações (pias, lavatórios ...) nem em ralos.
- 2) Elimine o produto não utilizado, a sua embalagem, as armadilhas com isco usadas e todos os outros resíduos (i.e. insetos mortos) de acordo com os regulamentos locais.
- 3) Não limpe a armadilha com isco usada antes de a eliminar.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- 1) Não armazene perto de alimentos, bebidas e rações para animais. Manter fora do alcance das crianças.
- 2) Prazo de validade de 24 meses.
- 3) O produto deve ser armazenado afastado da luz.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

O produto contém um agente amargo.

Devido a deficiências técnicas do editor do SPC, devo listar os seguintes pontos atualmente neste ponto do SPC:

Eliminar os conteúdos/embalagens de acordo com a legislação nacional.