



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-DN112762-42 (NA-ADC) για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **IMIDASECT** ως προς:

➤ το εμπορικό όνομα του προϊόντος,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του βιοκτόνου IMIDASECT με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0086

Ημερομηνία έκδοσης:

21/07/2017

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

14/12/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Europe B.V.B.A
Heedstraat 58, 1730, Asse, Belgium

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

IMIDASECT

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία
Imidacloprid 2,194% β/β (2,15% β/β καθαρό)
Βοηθητικές ουσίες: 97,806% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Imidacloprid

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

98%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 14/12/2026.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία:10/03/2026.....




.....
Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
IMIDASECT

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0086

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Imidasect, Imida 2.15% Gel, KILLAX COCKROACH GEL, Axipest gel cockroach, XEKLIR COCKROACH GEL, LIMPIO COCKROACH GEL, RUMPIO COCKROACH GEL, ELLASECT GEL, RIPCOCK, GIVESOL, AMOK, TOTAL POWER GEL, EXIT PLUS GEL, SUPER PLUS GEL, PESTPRO COCKROACH GEL	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Heedstraat 58, 1730, Asse, Βέλγιο
Αριθμός άδειας	KY-0086	
Ημερομηνία έκδοσης	21/07/2017	
Ημερομηνία λήξης άδειας	14/12/2026	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai, Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	α) Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai, Ινδία β) DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya), Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai, Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road, - Shijizhang, Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,194 (2,15 καθαρό)

2.2. Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατήρηση	EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, για τη Γερμανική κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο

Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Χαμηλή προσβολή:</u> 0,1 g/m ² , <u>Υψηλή προσβολή:</u> 0,2 g/m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5mm. Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες Χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φουσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό).

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία <i>Blatta orientalis</i> (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Χαμηλή προσβολή:</u> 0,2 g/m ² , <u>Υψηλή προσβολή:</u> 0,3 g/m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5mm. Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορίες χρηστών	Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Σύριγγα από πλαστικό (HDPE): 3 g, 5 g, 10 g, 15 g

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαριδών ή υπάρχει υποψία υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στη δόση εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".
- 3) Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, για την Ανατολίτικη κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blatta orientalis</i> (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Χαμηλή προσβολή: 0,2 g/m ² , Υψηλή προσβολή: 0,3 g/m ² , 1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5mm. Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φυσιίγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- 1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.
- 2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- 3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Για εσωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία <i>Blatta orientalis</i> (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Χαμηλή προσβολή</u> 0,2 g/m ² (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g ανά 4 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 5 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 6 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,4 g ανά 7 m ²). <u>Υψηλή προσβολή</u> 0.3 g/m ² (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g ανά 2,5 m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 3m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 4m ² , ένας δολωματικός δίσκος 1,4 g ανά 5m ²). Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχουν υποψίες υψηλής προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή".

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- 1) Οι εφαρμοζόμενοι δίσκοι δολωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία τον δίσκο δολώματος.

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.5. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Για εξωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία <i>Blatta orientalis</i> (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν κατσαρίδες.
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Συνολικά 0,3 γρ /m περιμετρικά (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 γρ ανά 2,5 m ² , ένας δίσκος 1 γρ ανά 3 m ² , ένας δίσκος 1,2 γρ ανά 4 m ² , ένας δίσκος 1,4 γρ ανά 5 m ²). Έως 6 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εφαρμόστε τους δολωματικούς δίσκους μόνο σε σκληρές επιφάνειες, όπως βεράντες ή αίθρια.

4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- 1) Οι δολωματικοί δίσκοι που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
- 2) Μην ανοίγετε με τη βία το δολωματικό δίσκο.
- 3) Εφαρμόζετε μόνο σε περιοχές που δεν μπορούν να βυθιστούν ή να βραχούν, δηλαδή προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημεία όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους).

4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

1. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
2. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές εστίες τροφής κατσαρίδων (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων ...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους.
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου είδους.
4. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες συνεχόμενα χωρίς την αντικατάσταση των ανοιγμένων ή μη χρησιμοποιημένων δίσκων δολώματος.
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
6. Για την προστασία των πουλιών, των κατοικιδίων και των θηλαστικών, οι νεκρές κατσαρίδες θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή της εφαρμογής σε καθημερινή βάση.
7. Ελέγχετε τους δολωματικούς δίσκους εβδομαδιαίως.
8. Αν η προσβολή επιμένει παρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών. Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος.

9. Στο τέλος της εφαρμογής, συλλέξτε και απορρίψτε τους δολωματικούς δίσκους.

5.2. Μέτρα άμβλυωσης του κινδύνου

- 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- 2) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, αγροτικά ζώα και άλλα ζώα μη-στόχους.
- 3) Αποφύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον.
- 4) Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- 1) Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε εύκαιρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλένετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- 3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- 5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται.
- 6) Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- 1) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση.
- 2) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του, τους δίσκους δολωμάτων και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- 3) Μην καθαρίζετε το δίσκο δολώματος πριν από την απόρριψη.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.
Να αποθηκεύεται μακριά από το φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.