

12x35gr

IMIDASECT



Insekticídna nástraha vo forme gélu na priame použitie proti rusovi domovému (*Blattella germanica*), švábovi obyčajnému (*Blatta orientalis*), švábovi hnedopásavému (*Supella longipalpa*) a švábovi americkému (*Periplaneta americana*) a ich nymfám.

Účinná látka: Imidacloprid 21,50 g/kg

Vzhľad prípravku: gél bielej až béžovej farby

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené pod zn: bio/778/D/13/5/CCHLP

Upozornenie: PRED POUŽÍVANÍM SI PREČÍTAJTE ETIKETU.

N



NEBEZPEČNÝ PRE  
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčíte.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S37 Noste vhodné rukavice.

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

S60: Tento materiál a jeho obaly musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

#### Bezpečnostné opatrenia:

Po použití prípravku Imidasect a pred jedlom si umyte ruky mydlom a vodou.

Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravín

Neaplikujte gél na plochy, kde sú nebalené potraviny uložené, upravované alebo konzumované.

Neaplikujte nástrahu do blízkosti potravín, jedálenských príborov a riadu ani na plochy, s ktorými prichádzajú potraviny do kontaktu.

Chráňte potraviny, kuchynské potreby a príbory pred kontamináciou počas použitia.

Neaplikujte gél na miesta prístupné deťom a domácim zvieratám.

Toxický pre ryby.

Neznečisťujte vodné nádrže, vodné toky alebo kanalizáciu prípravkom alebo jeho obalom.

Dodržujte odporúčané dávkovanie a všetky podmienky v ňom odporúčané. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku ak je v originálnom obale a používaný odporúčaným spôsobom.

Dodržujte pokyny, aby ste sa vyvarovali ohrozenia zdravia ľudí a poškodenia životného prostredia.

Dodržujte presne návod na použitie, bezpečnostné opatrenia a odporúčané dávkovanie a všetky podmienky bezpečného používania. Prípravok používajte iba na účely, pre ktoré je určený.

Pri používaní tohto prípravku by mali byť dodržiavané všetky pravidlá bezpečnosti práce, za ktorú máte plnú zodpovednosť, s ohľadom na všetky faktory a podmienky, za ktorých je prípravok aplikovaný. Výrobca zodpovedá za kvalitu a účinnosť prípravku len v prípade, že bol predaný v originálnom balení, skladovaný a používaný odporúčaným spôsobom.

#### Spôsob účinku

Imidacloprid, účinná látka prípravku Imidasect patrí medzi neonicotinoidy, sa viaže na neuróny hmyzu. Táto väzba pôsobí narušenie prenosu nervových impulzov, čo je pre hmyz smrteľné. Rusí a šváby sú ľahko potravínovými atraktantmi obsiahnutými v géle. Gél pôsobí požíraním aj kontaktné na dospelé jedince i nymfy. K účynu dochádza počas 10 dní. Hmyd aj rusí a šváby požírajúci v úkrytoch trus jedincov, ktorí mimo úkryt gél požíli. Gél aplikovaný za normálnych podmienok zostáva pre švábov a rusov aktívnou a účinnou návnadou po dobu 2 mesiacov.

#### Návod na použitie:

Pred aplikáciou prípravku Imidasect odstráňte, pokiaľ možno, všetky prirodzené zdroje potravy rusov a švábov z ošetrovaného priestoru, vrátane odpadkov. Prípravok aplikujte na všetky miesta, kde je teplota nižšia ako 50°C, kde sa rusí a švábi ukrývajú a vyhľadávajú potravu a vodu, tj. do rohov miestnosti, do prasklín, dutín a škár, rozvodov klimatizácie, pod lišty podlahy, pod pristroje, pod rozvodové vody a pod. Pri kontrolách gélu podľa potreby dopĺňajte. Gél môže byť do prostredia aplikovaný, bez nutnosti prerušenia akejkoľvek činnosti a aktivity.

Imidasect môže byť používaný vo vnútri budov všetkých typov, v bytoch, reštauráciách, kuchyniach verejného stravovania, potravinárskych výrobniach a prevádzkach, hoteloch, školách, zdravotníckych zariadeniach, v dopravných prostriedkoch, skladoch, v priemyselných objektoch a pod.

#### Aplikačné dávky:

DRUH HMYZU	MIERNY STUPEŇ ZAMORENIA	SILNÝ STUPEŇ ZAMORENIA
Rus domový Šváb hnedopásavý	1 kvapka o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>	2 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>
Šváb obyčajný Šváb americký	2 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>	3 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>

Poznámka: 1 kvapka o hmotnosti 0,1 g má priemer 5 mm

Neaplikujte nástrahu na miesta často čistené, kde môže byť zničená alebo odstránená

Neaplikujte nástrahu na miesta obmývaná vodou, ktorá môže nástrahu zničiť.

Neaplikujte nástrahu na plochy ošetrené insekticídny postrekom  
Aplikovanú nástrahu nepostrekujte žiadnymi insekticídmi.  
Nástraha môže spôsobiť odfarbenie textilu.

#### Prvá pomoc

Všeobecné odporúčania: Postihnutého vynesť z nebezpečného priestoru. Ak je pravdepodobné, že pacient stratí vedomie, pripravujte ho k lekárovi v stabilizovanej polohe na boku.

Odstráňte ihneď prípravkom kontaminované alebo nasiaknuté oblečenie.

Pri zasiahnutí kože: Ihneď umyte zasiahnuté miesto mydlom a veľkým množstvom vody.

Pri zasiahnutí očí: Pri zasiahnutí očí vymyte dôkladne vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri náhodnom prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte ihneď lekárske ošetrovanie.

#### Dôležitá informácia:

Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným Toxikologickým informačným centrom, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
Telefón: 421 254 774 166  
Fax: 421 254 774 605  
Mobil: 421 911 166 066  
e-mail: nti@ntic.sk

#### Skladovanie

Skladujte v originálnych obaloch v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, mimo dosahu detí a domácich zvierat, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok. Nevystavujte priamemu slnečnému svitu a teplotám vyšším ako 40° C. Chráňte pred mrazom.

Odšatrovanie obalov a zvyškov prípravku  
Prípravok s obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte ani po vypláchnutí

Balenie: 12 kazety s 35 g nástrahy v kartónovej krabici

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.



Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

#### Výrobca:

ShardaEurope b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
Belgium

Dovozca do SR:



PRÍPRAVKO JE URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE